






















veicoli industriali



MOTORINI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE ABITACOLO - RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE-INIETTORI-CARBURATORE
PASSENGERS COMPARTMENT HEATER MOTORS - MOTOR OIL-INJECTORS-CARBURATOR COOLING SYSTEMS










GA20160		Volt 12 Watt Speed 1  180 		Transicold - Autoclima Veicoli Industriali Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20650		Volt 12 Watt Speed 1  		Riscaldatori cabine trattori Webasto - Malvisi Senza ventola - <i>Without fan</i> Motore - <i>Electric motor</i> Ø 77
GA20056		Volt 12 Watt Speed 1  	93930687	Daily Restyling Webasto - Malvisi Fornito senza ventole e convogliatore <i>Supplied without fans and cowl</i> Motore - <i>Electric motor</i> Ø 77
GA20052		Volt 12 Watt Speed 2  	4776982	OM Grinta - Daily Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20701		Volt 24 Watt Speed 1  	4154909 4183942 4760574	Autocarri Fiat 615 N3 - N1 - 650 N1 Bus Fiat 306 - 314 - 343 - 411 Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20702		Volt 24 Watt Speed 1  	4171606 4730933 4766970	Autocarri Fiat 616 N3 - N4 - 625 N2 Campagnola T.T. - OM 40 Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20703		Volt 24 Watt Speed 2  	4239673	Fiat 521 D Autocarri Fiat OM 100 - 110 - 130 Senza ventola - <i>Without fan</i>

veicoli industriali



MOTORINI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE ABITACOLO - RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE-INIETTORI-CARBURATORE
PASSENGERS COMPARTMENT HEATER MOTORS - MOTOR OIL-INJECTORS-CARBURATOR COOLING SYSTEMS
























GA20705 	Volt 24 Watt Speed 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan coil	4153620	Autocarri Fiat 662 N2 - 673 N - 683 N Bus Fiat 421 Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20708D 	Volt 24 Watt Speed 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan coil	4766965	Autocarri Fiat 619 N - 684 N - 691 N - 697 N OM 160NC - 170NC - 180NC - 190NC - 300PC Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20708S 	Volt 24 Watt Speed 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan coil	4766966	Autocarri Fiat 684 N - 691 N - 697 N OM 160NC - 170NC - 180NC - 190NC - 300PC Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20709 	Volt 24 Watt Speed 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan coil	4690249	Autocarri Iveco 50 - 55 - 65 - 70 - 80 - 90 - 150 Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20711 	Volt 24 Watt Speed 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan coil	4766972	Fiat Campagnola Militare AR 51 - AR 55 - 1107 Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20712 	Volt 24 Watt Speed 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan coil	4760575	Autocarri Militari (schermati) Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20713 	Volt 24 Watt Speed 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan coil	9924962	Autocarri Iveco 170 NC Bus Fiat 306/3 - 308 - 314/3 - 318 - 343 Senza ventola - <i>Without fan</i>

veicoli industriali



MOTORINI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE ABITACOLO - RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE-INIETTORI-CARBURATORE
PASSENGERS COMPARTMENT HEATER MOTORS - MOTOR OIL-INJECTORS-CARBURATOR COOLING SYSTEMS










GA20714 	Volt 24 Watt Speed 1  	9902212	Autobus Fiat Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20715 	Volt 24 Watt Speed 1  	4717640 4762923	Autobus Iveco 370 Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20716 	Volt 24 Watt Speed 2  	4708147 4782124	Autobus Iveco 370 Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20717 	Volt 24 Watt Speed 1  		Autobus Fiat Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20718 Sostituisce GA20040 	Volt 24 Watt Speed 2  	4696902	Autocarri Iveco 170 - 180 - 190 Riscaldatori IPRA Con ventola - <i>With fan</i>
GA20719 	Volt 24 Watt Speed 2  		Ricambio per modifica riscaldatore IPRA Senza ventola - <i>Without fan</i>
GA20760 	Volt 24 Watt Speed 1  		Transicold - Autoclima Veicoli Industriali Senza ventola - <i>Without fan</i>

veicoli industriali



MOTORINI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE ABITACOLO - RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE-INIETTORI-CARBURATORE
 PASSENGERS COMPARTMENT HEATER MOTORS - MOTOR OIL-INJECTORS-CARBURATOR COOLING SYSTEMS






<p>GA20803</p> 	<p>Volt 24 Watt Speed 1 fan cowl</p>		<p>OM Cerbiatto - Daino</p> <p>Senza ventola - <i>Without fan</i></p>
<p>GA20804</p> 	<p>Volt 24 Watt Speed 2 fan cowl</p>		<p>Fiat OM 40 - 40 NC</p> <p>Senza ventola - <i>Without fan</i></p>
<p>GA20041</p> 	<p>Volt 24 Watt Speed 1 fan cowl</p>	<p>42485603</p>	<p>Iveco Bus 370</p> <p>Fornito con supporto e 2 ventole <i>With support and 2 fans</i></p>
<p>GA20042</p> 	<p>Volt 24 Watt Speed 1 fan cowl 105</p>	<p>93160434 ⊗ 42485605 Sx - Lh ⊗ 42485605 Dx - Rh</p>	<p>Iveco Bus 370</p> <p>Fornito con 2 ventole <i>With 2 fans</i></p>
<p>GA20761</p> 	<p>Volt 24 Watt Speed 1 fan cowl plastic</p>	<p>8123201</p>	<p>Iveco 190 Turbostar A/C Destro</p>
<p>GA20762</p> 	<p>Volt 24 Watt Speed 1 fan cowl</p>	<p>8123202</p>	<p>Iveco 190 Turbostar A/C Sinistro</p>
<p>GA20084</p> 	<p>Volt 24 Watt Speed 1 fan cowl</p>		<p>Iveco 170 - 180 - 190 - T.T.</p> <p>Senza ventola - <i>Without fan</i></p>



veicoli industriali

MOTORINI TERGICRISTALLO
WIPER MOTORS












GA21220 	Volt 12 Speed 2	TGE 567/P	Iveco Daily - OM Grinta
GA21253 	Volt 12 Speed 1	TGE 563/A - TGE 563/B	Fiat Campagnola Iveco 645 - 650 - 662 - 619 - 684 - 691 - 697 - 50 - 55 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 130 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - Bus 331
GA21256 	Volt 24 Watt Speed 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan cowl	TGE 557/A - TGE 557/B TGE 572/A	Fiat Campagnola Iveco 616 N2/N3 - 625 N2/N3 - 642 N2 - 650 N - E - 662 N - 682 N2/N3 - 683 T3/T4 - 690 N - 619 N - OM Orsetto - 40 - 100 - 120 - 150




varie - miscellaneous



GA201386 	Volt 12 Watt Speed 1 <input type="checkbox"/> 190 <input type="checkbox"/> fan cowl plastic	99662403600	Porsche 996 T.T. 98 →
GA201706 	Volt 12 Watt Speed 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan cowl	99662413500	Porsche 996 T.T. 98 →
GA201707 	Volt 12 Watt Speed 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fan cowl	99662413500	Porsche 996 T.T. 98 →

GA201704 	Volt 24 Watt Speed 1 Ø 250 fan cowl plastic	ETP8363 Codice di produzione presente sul componente <i>Production code shown on the electrofan</i>	Scania Autocarri 98 →
GA200789 	Volt 12 Watt Speed 1 Ø 100 fan cowl plastic	30882403	Raffreddamento per radiatori Scooter
GA200943 	Volt 12 Watt Speed 1 Ø 380 fan cowl plastic		Gasolone 27 1.5 D → 95 28 1.9 D 95 → 35 2.5 TD 95 →
GA201471 	Volt 12 Watt Speed 1 Ø 280 fan cowl		FSO Polonez Caro (Daewoo)
GA201399 	Volt 12 Watt Speed 1 Ø 280 fan cowl		FSO Polonez Caro (Daewoo)
GA201219 	Volt 12 Watt Speed 1 Ø 320 fan cowl plastic	263605	Piaggio Porter 1.2 D A/C 97 → Fornito senza convogliatore <i>Supplied without schroud</i>

GA21240





- Con interruttore
With switch
- Senza posizione di arresto automatico
Without automatic stop
- Una velocità: 40 cicli/Min.
One speed: 40 wiper cycles/Min.
- Due punti di fissaggio
Two points fixing

Tergicristallo - Tergilunotto universale
Universal - wiper motor - tailgate motor
Angolo di tergiture - *Wiping angle: 85°*
Volt 12
A mm 67
B mm 42
D mm M12x1
W Din 72783 A8xM6

Tergicristallo - Tergilunotto universale
Universal - wiper motor - tailgate motor
Angolo di tergiture - *Wiping angle: 85°*
Volt 24
A mm 67
B mm 42
D mm M12x1
W Din 72783 A8xM6

GA21241

GA21242





- Con interruttore
With switch
- Senza posizione di arresto automatico
Without automatic stop
- Una velocità: 40 cicli/Min.
One speed: 40 wiper cycles/Min.
- Due punti di fissaggio
Two points fixing
- Distanza regolabile tra i due perni da 50 mm a 57.15 mm
Adjustable distance between the shafts 50 mm to 57.15 mm

Tergicristallo - Tergilunotto universale
Universal - wiper motor - tailgate motor
Angolo di tergiture - *Wiping angle: 90°*
Volt 12
A mm 80
B mm 58
C mm 60
D mm M12x1
F mm M8
W Din 72783 A8xM6

Tergicristallo - Tergilunotto universale
Universal - wiper motor - tailgate motor
Angolo di tergiture - *Wiping angle: 90°*
Volt 24
A mm 80
B mm 58
C mm 60
D mm M12x1
F mm M8
W Din 72783 A8xM6

GA21243

GA21244













































- Senza interruttore
Without switch
- Senza posizione di arresto automatico
Without automatic stop
- Una velocità: 40 cicli/Min.
One speed: 40 wiper cycles/Min.
- Due punti di fissaggio
Two points fixing
- Distanza regolabile tra i due perni da 50 mm a 57.15 mm
Adjustable distance between the shafts 50 mm to 57.15 mm
- Opzione: due velocità
Option: two speeds

Tergicristallo - Tergilunotto universale
Universal - wiper motor - tailgate motor
Angolo di tergiture - *Wiping angle: 90°*
Volt 12
A mm 60
B mm 38
C mm 40
D mm M12x1
F mm M8
W Din 72783 A8xM6

Tergicristallo - Tergilunotto universale
Universal - wiper motor - tailgate motor
Angolo di tergiture - *Wiping angle: 90°*
Volt 24
A mm 60
B mm 38
C mm 40
D mm M12x1
F mm M8
W Din 72783 A8xM6

GA21245

GA20152 	Volt Watt Speed 1  		Riscaldatori Malvis - Webasto 12V Riscaldatori Malvis - Webasto 24V
GA20763 GA20005 	Volt 12 Watt Speed 1  105 		Borletti Climatizzazione
GA201103 	Volt 24 Watt Speed 1  250 		Uso industriale - Universale
GA204421 	Volt 12 Watt Speed 1  305  plastic		Uso industriale - Universale Con ventola soffiante <i>With bowling fan</i>
GA204422 GA204423 	Volt 24 Watt Speed 1  305  plastic		Uso industriale - Universale Con ventola soffiante <i>With bowling fan</i> Uso industriale - Universale Con ventola aspirante <i>With suction fan</i>
GA204424 GA204425 	Volt 12 Watt Speed 1  305  plastic		Uso industriale - Universale Con ventola soffiante <i>With bowling fan</i> Uso industriale - Universale Con ventola aspirante <i>With suction fan</i>
GA204426 GA204427 	Volt 24 Watt Speed 1  305  plastic		Uso industriale - Universale Con ventola soffiante <i>With bowling fan</i> Uso industriale - Universale Con ventola aspirante <i>With suction fan</i>
GA204428			

GA204429 	Volt 12 Watt Speed 1  305  plastic		Uso industriale - Universale Con ventola soffiante <i>With bowling fan</i>
GA204430 	Volt 24 Watt Speed 1  305  plastic		Uso industriale - Universale Con ventola soffiante <i>With bowling fan</i>
GA204431 	Volt 24 Watt Speed 1  305  plastic		Uso industriale - Universale Con ventola aspirante <i>With suction fan</i>
GA204432 	Volt 24 Watt Speed 1  305  plastic		Sùtrak - Carrier Condizionamento Autocarri - Autobus <i>Trucks - bus air conditioning</i>
GA204411 	Volt 12 Watt Speed 1  305  plastic		Aspiratore aria 12V Per applicazione universale Su Camper e Furgoni
GA204419 	Volt 12 Watt Speed 1  305  plastic		Aspiratore aria 24V Per applicazione universale Su Camper e Furgoni
GA204420 	Volt 12 Watt Speed 1  305  plastic		Aspiratore aria 24V Per applicazione universale Su Camper e Furgoni